

Pflanzenbau Aktuell Nr. 17a/2023 – 09.05.2023 Maisherbizide - Packübersicht Terbuthylazin-haltig

Herbizid-Packs	Aufwandsmenge (l bzw. kg/ha)	Wirkung auf																	Gewässer- abstand (m)		NG-Auflagen
		Ackerfuchsschwanz	Jährige Rispe	Flughafer	Hühnerhirse	Blut- und Fingerhirse	Borstenhirse	Amarant	Bingelkraut	Flohnkötterich	Gänsefuß, Melde	Kamille	Klettenlabkraut	Kreuzkraut	Schwarzer Nachtschatten	Storchschnabel	Vogelknötterich	Windknötterich	Randstreifenbreite bei Hangneigung > 2 %	Abdriftminderung (90 %)	
Elumis Gold Pack (Elumis + Gardo Gold)	1,25 + 2,5	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	xx	20	*	NG301-1 NG326-1 NG327
Elumis Triumph Pack (Elumis + Successor T)	1,25 + 2,5	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	xx	20	*	NG326-1 NG327
Laudis Aspect Pack	2,0 + 1,5	xx	xx	(x)	xxx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xx	xx	xx	10	*	-
MaisTer power Aspect Pack	1,25-1,5 + 1,25-1,5	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	20	*	-
Principal S Pack (Principal + FHS + Successor T)	0,075 + 0,25 + 2,5	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	x(x)	xx	x	xx(x)	20	*	NG326-1 NG327
Successor Top 3.0 (Successor T + Border)	3,0-4,0 + 0,75-1,0	(x)	xxx	x(x)	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	20	*	-
Zintan Gold Pack (Callisto + Gardo Gold)	0,75 + 3,0	(x)	xxx	(x)	xx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xx	10	*	NG301-1
Zintan Saphir Pack (Callisto + Spectrum Gold)	1,0 + 2,0	x	xxx	(x)	xxx	xx	xx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xx	20	*	-

*) länderspezifischen Gewässerabstand beachten xxx sehr gute Wirkung xx gute Wirkung x geringe Wirkung (x) Teilwirkung

Hinweis: Alle hier aufgeführten Packkombinationen sind von der Auflage NG362 betroffen!